

## DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD Ed.4

**FABRICANTE:** C3 SYSTEMS, S. L. Elche Parque Industrial  
C/ Marie Curie, 23-25 03203 Elche (Alicante)

**PRODUCTO:** CERRAMIENTO ACRISTALADO SIN PERFILES VERTICALES

Declara que, el producto mencionado, está desarrollado y fabricado, conforme a la directiva 89/106/CEE. **PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN** y cumple las especificaciones del anexo a la norma:

UNE EN 14351-1:2006 Cerramientos acristalados sin perfiles verticales, conforme a las siguientes prestaciones:

Modelo – serie	Seeglass ONE
Fecha Ensayo	17 Noviembre 2021
Dimensiones totales (A x H)	3020 mm x 2630 mm
Acristalamiento	Monolítico templado 10mm
Permeabilidad Aire	Clase 2
Resistencia Viento	Clase 6
Estanqueidad Agua	Clase 2A
Carga Máxima	+1040 Pa / -1100 Pa
Aislamiento Acústico	26 (0;-2) dB
Transmitancia Térmica	5,1 W/(m <sup>2</sup> K)
Material	ALUMINIO / VIDRIO
Sustancias Peligrosas	Cumple

Ensayos tipo realizados por el Laboratorio nº 1668 ENSATEC, S. L. Polígono Lentiscares – Avenida Lentiscares, nº 4-6 Navarrete (La Rioja), España. Se han seguido las siguientes normas de Ensayo:

- UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire.
- UNE-EN 13659:2004. Resistencia a las cargas de viento.
- UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas. Estanqueidad al agua.
- UNE-EN 10140-2:2011 Aislamiento acústico al ruido aéreo.
- UNE-EN ISO 12567-1:2011 Transmitancia térmica puertas y ventanas.
- UNE-EN 1932:2001. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.

C3 SYSTEMS, S. L., únicamente se hace responsable con esta declaración de conformidad, de los productos suministrados por nuestra empresa.

Elche, 30 de Noviembre de 2021

David Plata Carretero

Administrador