

habitat sun®



Personalisieren Sie Ihre
Umgebung und genießen Sie
mehr Komfort

 **C³Systems®**
The open view company





**Nachhaltige
distische**

**und
Räume**

**avantgar-
schaffen**

habitat-sun, moderne Sonnenschutzsysteme mit Plissee und Hochleistungsrollos für die unterschiedlichsten Anforderungen. Es bietet Lösungen für die meisten Arten von Glasvorhängen, da es sich an jedes Panel anpasst, ohne die Funktionalität des Systems zu beeinträchtigen. Auf diese Weise schützt es das Innere Ihres Raumes vor Licht und Sonne von außen und sorgt für mehr Licht und thermischen Komfort im Winter wie im Sommer

Es handelt sich um ein sehr komfortables System, das zur Nachhaltigkeit und zur bemerkenswerten Optimierung der Energieeffizienz des Raumes beiträgt, da es eine größere Nutzung der Sonnenenergie ermöglicht und somit den Stromverbrauch reduziert. Mit **habitat-sun** Sonnenschutzvorhängen wird es Ihnen leichter fallen, die für Sie am besten geeignete Temperatur zu erreichen, um komfortabel zu leben oder zu arbeiten. Dieses Schutzsystem ist voll einstellbar und ermöglicht es Ihnen, den Lichteinfall leicht zu steuern, um die durch die Sonneneinstrahlung zu bestimmten Tageszeiten verursachten Sehbehinderungen zu reduzieren. Sie schützt nicht nur vor der Sonne, sondern auch vor neugierigen Blicken, so dass Sie die Privatsphäre Ihres Hauses bewahren und gleichzeitig eine ungehinderte Sicht nach außen ermöglichen.

Mit den Möglichkeiten, die Ihnen **habitat-sun** in seiner Vielfalt an Plissee-Vorhängen und Rollos bietet, können Sie auf vielseitige und avantgardistische Weise Ihre eigenes, maßgeschneidertes Ambiente schaffen, das dank der breiten Farbpalette völlig an die Dekoration Ihres Hauses angepasst ist. Diese technisch-dekorative Verschmelzung mit einer hochwertigen Verarbeitung deckt die Bedürfnisse des Benutzers perfekt ab: Ästhetik, Privatsphäre und Funktionalität.



BESCHREIBUNG



Das plissierte Modell ist ein sehr leichter und einfach zu handhabender Textilvorhang, der sich perfekt an minimale Kollektionsräume anpasst. Sie trägt dazu bei, die Energieeffizienz des Raumes deutlich zu optimieren und eine bessere Nutzung der Sonnenenergie zu ermöglichen. Sie können von unten nach oben, von oben nach unten oder links in der Mitte gefaltet werden, als ein Instrument der Kreativität und des Stils für Ihren Raum. Dank der breiten Palette an Grundfarben, mikroperforiert und *verdunkelt*, können Sie eine Atmosphäre schaffen, die der Dekoration Ihres Hauses entspricht.

Vorteile

1. Sie schützt vor Sonnenlicht und reguliert den Lichtfluss.
2. Passt zu Ihrem Glasvorhang
3. Fördert das Energiesparen
4. Reguliert den thermischen Komfort des Raumes.
5. Bietet vollständige Undurchsichtigkeit (*black-out*) oder teilweise (*basic* und mikroperforiert)
7. Sichtbarkeit und Intimität zugleich
8. Design und Stil

KONFIGURATIONEN



VORHANG
RUNTERGEFAHREN



HALBOFFENER VORHANG




VORHANG AUF

SPEZIFIKATIONEN



Kompatibilität

Anpassungsfähig an jedes Glasvorhangsystem, auch wenn es bereits installiert ist.



Stapelbares System

Das System kann in jedem der Modelle und in jeder der Positionen aufgefahren werden.



Manuelle Einstellung

Sie ermöglicht die obere und untere Einstellung jedes Panels.



Ablenker

Möglichkeit der Installation einer kompletten Plissierung für das Öffnungspanel.



Stab für Handbetrieb

Besonders geeignet für hohe Verglasungen.



Mehrere Konfigurationen

Es kann sogar auf Winkel gestellt werden.

TECHNISCHE DETAILS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN PLISSEE-VORHÄNGE			
Verfügbare Stoffe	Basic	Micro-perforiert	Black-out
Maximale Vorhanghöhe	3000 mm		
Gewicht m ²	72 grs/m ²	135 grs/m ²	223 grs/m ²
Maximale Breite	800 mm		
Vorhangtyp	100% Polyester		
Befestigung am Panel	Mittels einer speziellen Halterung		
Brandklassifizierung	Feuerfest		Nicht feuerfest
Wartung	Trockenes Tuch		
Antrieb	Manuel (Optional mit Stab)		
Profilausführung	Eloxiert, RAL-Farben und Holzdekor		
fertige Gewebe	7 farben	5 farben	4 farben




BESCHREIBUNG



Die **habitat-sun** Rollos sind moderne Sonnenschutzsysteme, die für die unterschiedlichsten Anforderungen geschaffen wurden. Sie bieten Lösungen für jede Art von Glasvorhang, da sie sich dank ihres expandierenden Profils an den oberen Teil anpassen, ohne die Funktionalität des Systems zu beeinträchtigen. Darüber hinaus tragen sie dazu bei, die Energieeffizienz des Raumes durch eine bessere Nutzung der Sonnenenergie deutlich zu optimieren. Sie sind sowohl mit manuellem als auch mit motorisiertem Mechanismus erhältlich. Dank der großen Auswahl an Stoffen und Ausführungen können Sie eine Atmosphäre schaffen, die der Dekoration Ihres Hauses entspricht.

KONFIGURATIONEN



An einem Stück

In asymmetrischen Abschnitten

In symmetrischen Abschnitten

In Abschnitten zur Mitte

VERFÜGBARE STOFFEN

BASICS			
001	002	005	011

BLACK-OUT		
900	938	868

SCREEN							
001	002	003	012	401	402	403	414

Hinweis: Die abgebildeten Stoffe können in Bezug auf die servierten Produkte Farbtonänderungen unterliegen. Wenn eine 100%ige Genauigkeit erforderlich ist, fordern Sie bitte ein validiertes Muster an.

SYSTEMTYPEN



Einfaches System



Doppel System



System mit Motor



System doppelt unabhängig

SPEZIFIKATIONEN UND MASSE

SPEZIFIKATIONEN

Verfügbare Stoffe	Basic	Screen	Black-out
Gewicht m ²	260 gr/m ²	425 gr/m ²	537 gr/m ²
Gewebezusammensetzung	100 % Polyester	70% PVC + 30 % Polyester	75% PVC + 25 % Glassfaser
Antrieb	Handantrieb mit Kette oder motorisch		
Brandklasse	Nicht feuerfest	Feuerfest (siehe Klassifizierung)	
Zubehörausführung	Grau, weiß und schwarz		
Wartung	Trockenes Tuch		

MASSE JE SYSTEMTYP

	Einfach	Doppelt	Dopelt Ind.	Mit Motor
Maximale Höhe	3500 mm	3500 mm	3500 mm	4000 mm
Maximale Breite	2500 mm	2500 mm	5000 mm*	2500 mm
Minimale Breite	500 mm	500 mm	500 mm	700 mm
M ²	6 m ²	6 m ²	12 m ² **	8 m ²

*2500mm. pro Rollo **6 m² pro Rollo

ZERTIFIKATE

Die Systeme **habitat-sun** haben eine wichtige europäische Zertifizierung (europäische Klasse 2) der Windfestigkeit, eine Verbesserung des Wärmedurchgangs (-0,56 W/m² K) und eine Reduzierung des Hintergrundgeräusches (1db) erhalten. Es hat auch die höchste Einstufung in Wasser-, Salzgehalt und Sonnenlichtbeständigkeitstests erhalten.



Verfügbare Farben: lackiert, spezial, eloxiert, Holzimitation.

MADE IN SPAIN



C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets · 03330 Crevillente (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186

c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es



Dieses Dokument dient lediglich der kommerziellen Förderung; es stellt kein echtes Werbeangebot im "strengen" Sinne dar. Um den entsprechenden Vertrag zu schließen, setzen Sie sich bitte mit C3 Systems, S.L. in Verbindung, um Ihnen spezifische und personalisierte Informationen mit objektiven Daten zu übermitteln, die sich auf die relevanten Merkmale beziehen und ein Angebot im "strengen" Sinne darstellen.

C3 Systems, S.L. verpflichtet sich auf diese Weise, keine irreführende Werbung zu betreiben. Zu diesem Zweck werden alle formalen oder numerischen Fehler, die im gesamten Inhalt dieses Dokuments gefunden werden können, nicht als irreführende Werbung betrachtet; insbesondere in Bezug auf die Bilder, die es begleiten, die illustrativ und nicht vertraglich sind. In jedem Fall verpflichtet sich C3 Systems, S.L., diese Fehler zu korrigieren, sobald sie davon Kenntnis erlangt.